

## **Zápis**

### **29. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (KV ZMČ),**

**Termín:** 13.10.2025 od 17 hodin

**Místo:** distanční způsob prostřednictvím videokonference Microsoft Teams

**Přítomni:**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Předseda      | Štěrbá Martin Mgr.       |
| Místopředseda | Musílek Václav JUDr.     |
|               | Cibulka Martin Mgr., DiS |
|               | Jan Horn                 |
|               | Kroutil Anna Ing.        |
|               | Roubíček Martin Mgr.     |
|               | Stránský Václav          |
|               | Štorek Jan               |

**Omluveni:**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tatranský Tomáš Mgr. |                      |
| Tajemnice            | Sojáková Romana Ing. |

**Návrh programu:**

1. Zahájení jednání + určení ověřovatele zápisu
2. Kontroly KV v roce 2025
3. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ – nesplněné úkoly k 06.10.2025
4. Různé

**1. Zahájení jednání + určení ověřovatele zápisu**

Jednání zahájil a řídil předseda KV p. Štěrbá a předložil návrh programu, který byl součástí pozvánky. Nikdo neměl návrh k doplnění a p. Cibulka souhlasil, že ověří zápis.

**2. Kontroly KV v roce 2025**

Vedoucí kontrolních týmů informovali o stavu dokončených a nedokončených kontrol z Rámcového plánu kontrol KV 2025 a z Plánu kontrol KV příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 8. Kontroly z Rámcového plánu kontrol jsou rozpracované, kontroly z Plánu kontrol KV příspěvkových organizací jsou rozpracované nebo mají rozjednané termíny návštěvy.

Členům KV ZMČ byl rozeslán Zápis z kontroly Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace. Pana Stránského zajímalo zaměření kontroly, která byla pojata jinak než kontrola minulá. Pan Horn uvedl, že cílem kontroly bylo prověřit problematiku komunikace mezi SeS a školskými příspěvkovými organizacemi, problematiku plánování hospodaření organizace a plánování investičních akcí.

Usnesení č. 1/29KV/2025: Kontrolní výbor bere na vědomí Zápis z kontroly Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8.

Hlasování: pro 7 členů

zdržel se 1 člen

### **3. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ – nesplněné úkoly k 06.10.2025**

Přehled nesplněných úkolů z usnesení ZMČ a RMČ k 06.10.2025 byl KV zaslán e-mailem. Předseda KV na jednání zmínil ty, kterých se nesplněné úkoly týkají.

### **6. Různé**

30. jednání KV ZMČ Praha 8 se uskuteční v úterý 18.11.2025 od 17 hodin on-line prostřednictvím Microsoft Teams.

Přílohy:

- 1) Zápis z kontroly Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

Zapsala tajemnice výboru 21. října 2025

Předseda KV ZMČ:                      Mgr. Martin Štěrbá                      .....

Ověřovatel zápisu:                      Mgr. Martin Cibulka, DiS                      .....



**Kontrolní výbor  
Zastupitelstva Městské části Praha 8**

**Zápis**  
***z kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva MČ Praha 8***

PŘEDMĚT KONTROLY:

**Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace, U Synagogy 2/236, 180 00, Praha 8**

PŘI KONTROLE BYLO ZJIŠTĚNO:

Při kontrole byla představena činnost příspěvkové organizace.

Byla diskutována a představena procesní mechanika při zadávání a vyřizování požadavků příspěvkových organizací MČ P8, směrem k Ses. Členové týmu se v dotazech zaměřili zejména na komunikaci mezi MŠ, ZŠ a Ses, vč. prioritizace zadávaných požadavků.

Ing. Hladiš dále seznámil členy kontrolního týmu s Pracovním plánem akcí SeS, pro nadcházející období. Členové týmu vzali na vědomí, že Pracovní plán se může a bude měnit, v závislosti na objektivních vnějších faktorech (stav čerpání rozpočtu, havárie, priority, aj.). Pracovní plán je přílohou tohoto zápisu.

NÁVRH OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ:

Není.

KONTROLA PROVEDENA DNE:

7. 10. 2025

**Členové výboru provádějící kontrolu:**

Jan Horn

*jméno a příjmení*

*podpis*

JUDr. Václav Musílek

*jméno a příjmení*

*podpis*

Mgr. Martin Štěrbá

*jméno a příjmení*

*podpis*



**Kontrolní výbor  
Zastupitelstva Městské části Praha 8**

**Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala:**

Ing. Stanislav Hladiš

*jméno a příjmení*

*funkce*

*podpis*

**K zápisu je možné podat vyjádření orgánu, popř. zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.**

# Pracovní plán pro provoz a IV na rok 2026

| ZŠ/MŠ             | I/IO/<br>IN/O | NÁZEV AKCE                                                                                                           | POZNÁMKA               |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bojasova          |               |                                                                                                                      |                        |
| MŠ Bojasova       | RD            | Oprava podezdívek plotu a nátěr oplocení                                                                             |                        |
| MŠ Bojasova       | RD            | oprava fasády -průběžně - ptáci                                                                                      |                        |
|                   |               |                                                                                                                      |                        |
|                   |               |                                                                                                                      |                        |
| Burešova 14       |               |                                                                                                                      |                        |
| ZŠ Buresova       | IN            | Výměna podlahových krytin učebna A 107, chodba 3NP a schodiště                                                       |                        |
| ZŠ Burešova       | IN            | Osvětlení venkovních sportovišť - PLATÍ ŠKOLA                                                                        | MY REALIZUJEME         |
| ZŠ Burešova       | IN            | Rekonstrukce povrchů malé a zrcadlové tělocvičny                                                                     |                        |
| ZŠ Burešova       | ŘD            | Rekonstrukce elektroinstalace (vv BEZ PODHLEDŮ!!!)                                                                   |                        |
| ZŠ Burešova       | ŘD            | Kontrola původních litinových odpadů (opakovaný silný zápach u školní družiny a přílehlé chodby bez nalezení zdroje) |                        |
| ZŠ Burešova       | ŘD            | Odchodové dveře z jídelny a výdajové okénko                                                                          |                        |
| ZŠ Burešova       | ŘD            | Dokončit údržbu plotů                                                                                                |                        |
| ZŠ Burešova       | ŘD            | Realizace nových podhledů v chodbě 3. NP                                                                             |                        |
| ZŠ Burešova       | ŘD            | přístupový systém a zabezpečení vchodu                                                                               |                        |
| ZŠ Burešova       |               | oprava fasády (ptáci)                                                                                                |                        |
| ZŠ Burešova       |               | oprava VZT                                                                                                           |                        |
| BH Zenklova       |               |                                                                                                                      |                        |
| BH Zenklova       | RD            | Oprava chodby ke keramické dílně                                                                                     |                        |
| BH Zenklova       | RD            | Výměna střešní krytiny vč. oprav komínových těles                                                                    |                        |
|                   |               |                                                                                                                      |                        |
|                   |               |                                                                                                                      |                        |
| BH na Korábě      |               |                                                                                                                      |                        |
| ZŠ BH - Na Korábě | IN            | Oprava havarijního stavu střechy (z ul. Na Korábě na Košparovo nám.)                                                 |                        |
| ZŠ BH - Na Korábě | IN            | Rekonstrukce vnějších dveří                                                                                          |                        |
| ZŠ BH - Na Korábě | IN            | Rekonstrukce výměníku včetně samostatné větve do MŠ                                                                  |                        |
|                   |               |                                                                                                                      |                        |
| MŠ na Korábě      |               |                                                                                                                      |                        |
|                   |               |                                                                                                                      |                        |
| MŠ Na Korábě      | IN            | Renovace vnitřních dveří                                                                                             |                        |
| Dolákova MŠ       |               |                                                                                                                      |                        |
| MS Dolákova       | RDN           | Oprava venkovních domečků na zahradě MŠ                                                                              | zbourat, postavit nový |
| MS Dolákova       | RD            | Oprava chodníků na zahradě MŠ, prorůstají kořeny není akutní                                                         |                        |

|                          |     |                                                                                                                  |        |
|--------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| MS Dolákova              | RD  | Oprava chodníků plotů                                                                                            |        |
| MS Dolákova              |     | Smart plochy pod herní prvky                                                                                     |        |
| MS Dolákova              | RDN | Výměna podlahových krytin ve třídách (3xlino, 1x koberec) není akutní                                            |        |
| Dolákova_ Církevní ZŠ    |     |                                                                                                                  |        |
| ZŠ Dolákova              | IN  | Klimatizace v učebně informatiky a přilehlé učebny                                                               |        |
| ZŠ Dolákova              | IN  | Oprava podlahových krytin na chodbách včetně schodiště + na spojovače                                            |        |
| ZŠ Dolákova              | IN  | Rekonstrukce soc. zař. v 1. i 2. patře                                                                           |        |
| ZŠ Dolákova              | IN  | Výměna kyvných dveří včetně zárubní v přízemí – vstup do chodby k ředitelně (v návaznosti na rekonstrukci šaten) |        |
| ZŠ Dolákova              | RD  | Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace (několikrát opravováno jako havárie).                                     | hotovo |
| ZS Dolákova              | T   | 5x3 širokých vstupních schodů                                                                                    |        |
|                          |     |                                                                                                                  |        |
| Drahorádova              |     |                                                                                                                  |        |
| MŠ Drahorádova           | RD  | nutn0 Výměna sprchových koutů a oprava odpadu                                                                    |        |
|                          | RD  |                                                                                                                  |        |
|                          |     |                                                                                                                  |        |
|                          |     |                                                                                                                  |        |
|                          |     |                                                                                                                  |        |
|                          |     |                                                                                                                  |        |
| Glowackého 6/555 Praha 8 |     |                                                                                                                  |        |
| ZŠ Glowackého            | IN  | Klimatizace do tříd                                                                                              |        |
| ZŠ Glowackého            | IN  | Nová podlaha ve školní jídelně                                                                                   |        |
| ZŠ Glowackého            | IN  | Nové dveře a rámové zárubně - celá škola                                                                         |        |
| ZŠ Glowackého            | IN  | PD DPS Zkapacitnění zázemí sportovního areálu - přístavba II.                                                    |        |
| ZŠ Glowackého            | IN  | Výměna zbylých dveří (kovová konstrukce) za plastové                                                             |        |
| ZŠ Glowackého            | ŘD  | Oprava podlah na chodbě v 1.patře                                                                                |        |
| ZŠ Glowackého            | ŘD  | Úprava tříd - akustika                                                                                           |        |
| ZŠ Glowackého            | ŘD  | zastřešení multifunkčního hřiště nafukovací halou                                                                |        |
| ZŠ Glowackého            | ŘD  | Přívod elektro do kuchyně, dle eliktr. Je ok                                                                     |        |
| ZŠ Glowackého            | ŘD  | kluziště, více rozpočtů                                                                                          |        |
|                          |     |                                                                                                                  |        |
| Hovorčovická/Trivis      |     |                                                                                                                  |        |
| ZŠ Hovorčovická          | IN  | Rekonstrukce umělého povrchu víceúčelového hřiště                                                                |        |
| ZŠ Hovorčovická          | IN  | Zvýšení oplocení školního hřiště na cca 3 m                                                                      |        |
| ZŠ Hovorčovická          |     | ochranné sítě na víceúčelové hřiště                                                                              |        |
|                          |     | pátevní trasy elektro                                                                                            |        |
|                          |     |                                                                                                                  |        |
| ZŠ Hovorčovická Trivis   |     | oprava soc. zař. A rozvody v celém objektu                                                                       |        |
| Chabařovická MS          |     |                                                                                                                  |        |
| MŠ Chabařovická          | IN  | Nové vstupní branky do obj.šk. zahrady včetně el. zámků                                                          |        |
| MŠ Chabařovická          | IN  | Rekonstrukce chodníků, propadlé kanály                                                                           |        |
| MŠ Chabařovická          | RD  | Rekonstrukce oplocení                                                                                            |        |
| MŠ Chabařovická          | RD  | Výměna osvětlení v 6 třídách (pozn. energetická úspornost)                                                       |        |
| MŠ Chabařovická          | RD  | Venkovní žaluzie v 6 třídách (pozn. regulace osvětlení, energetická úspornost)                                   |        |
| MŠ Chabařovická          | RD  | Výměna interierových dveří ve třídách                                                                            |        |
| MŠ Chabařovická          | RD  | Zkrácení lan u 3 nákladních výtahů                                                                               |        |

|                   |    |                                                                                      |            |
|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MŠ Chabařovická   | RD | zastřešení vchodu v provozním pavilonu                                               |            |
| MŠ Chabařovická   | RD | Interierová pítka v 6 třídách                                                        |            |
|                   |    |                                                                                      |            |
| MŠ Klíčanská      |    |                                                                                      |            |
|                   |    |                                                                                      |            |
| MŠ Klíčanská      | IN | Výměna linolea (2 třídy, schody, chodby)                                             |            |
| MŠ Klíčanská      | IN | výměna vnitřních oken                                                                |            |
| MŠ Klíčanská      | RD | Výměna stříšek nad vstupy do MŠ - 3x                                                 |            |
| MŠ Klíčanská      | RD | oprava obkladů a odtoků ve sprchových koutech 4ks                                    |            |
| MŠ Klíčanská      |    |                                                                                      |            |
| MŠ Klíčanská      |    |                                                                                      |            |
| Korycanská 12/394 |    |                                                                                      |            |
| MŠ Korycanská 12  | IN | Rekonstrukce podlah schodiště a chodeb Lvíčata, slůňata (zaměřeno)                   |            |
| MS Korycanská     | IN | PD Rekonstrukce elektroinstalace 12                                                  |            |
|                   |    |                                                                                      |            |
| Korycanská 14/395 |    |                                                                                      |            |
| MS Korycanská     | RD | Oprava WC ve třídách                                                                 |            |
| MS Korycanská     |    | herní plocha smart soft                                                              |            |
|                   |    |                                                                                      |            |
| Kotlaska 3        |    |                                                                                      |            |
| MŠ Kotlaska       | IN | Výměna zastaralého klimatizačního zařízení pro třídy                                 |            |
| MŠ Kotlaska       | RD | Plot kolem areálu školy - je původní                                                 |            |
| MŠ Kotlaska       | RD | vjezd. vrata, posazeny na původních sloupech, bude výměna pouze sloupků              | objednávka |
| MŠ Kotlaska       | RD | Nefunkční hydranty, viz.zpráva od HSMP srpen 2022                                    |            |
|                   |    |                                                                                      |            |
|                   |    |                                                                                      |            |
|                   |    |                                                                                      |            |
| Krynická          |    |                                                                                      |            |
| MS Krynická       | IO | MS Krynická renovace chodeb, soc. zař                                                |            |
| MŠ Krynická       | IN | Instalace rekuperace mimo Kašcák                                                     |            |
| MŠ Krynická       | IN | Oprava oplocení - jedna dlouhá a jedná krátká strana                                 |            |
| MŠ Krynická       | IN | Oprava střešních krytin - koridor, budova B2                                         |            |
| MŠ Krynická       | RD | výměna ventilů a ostatních komponentů v dětských umývárkách pro nastavení teplé vody |            |
| MŠ Krynická       | RD | Oprava sociálního zařízení                                                           |            |
| MŠ Krynická       | RD | Zastřešení vstupních dveří                                                           |            |
| MŠ Krynická       | RD |                                                                                      |            |
| Lešenská          |    |                                                                                      |            |
| MS Lešenská       | IO | oprava střech včetně zateplení                                                       |            |
| Don B- Lešenská   | IN | Oprava linolea ve třídách                                                            |            |
| MŠ Lešenská       | IN | Rekonstrukce místností dílny                                                         |            |
| MŠ Lešenská       | ON | oprava teras (vybourání), Smart soft ez PD                                           |            |
|                   |    | PD oprava teras (vybourání), Smart soft                                              |            |
| Don B- Lešenská   | RD | Dokončit odvětrání WC                                                                |            |
| Don B- Lešenská   | RD | Oprava ochranných krytů radiátorů                                                    |            |
| MS Lešenská       | RD | Výměna starého ležatého rozvodu pro zalévání zahrady                                 | v řešení   |

|                         |    |                                                                                             |                            |
|-------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| MS Lešenská             | RD | Kompletní oprava asfaltových cest a přilehlých ploch                                        |                            |
| MS Lešenská             | RD | Montáž žaluzií do všech oken (venkovní)                                                     |                            |
| MS Lešenská             |    | PD Elektro                                                                                  |                            |
| Libčická 10/658 ZŠ      |    |                                                                                             |                            |
| ZŠ Libčická             | IN | Rekonstrukce beton.hřiště předpoklad PD 5/2025                                              |                            |
| ZŠ Libčická             | IN | Rekonstrukce elektroinstalace - další etapa, dotáhnout alespoň jednu část školy IV. etapa   |                            |
| ZŠ Libčická             | IN | Rekonstrukce podlah na 2. stupni - 1. a 2. patro-opravy povrchů chodeb a oprava podlah u ŠD |                            |
| ZŠ Libčická             |    | Oprava podlah u ŠD                                                                          |                            |
| ZŠ Libčická             |    | Výměna topení                                                                               |                            |
| ZŠ Libčická             |    | Zábradlí u venkov.schodiště k vedení                                                        |                            |
| ZŠ Libčická             |    | Stojany na kola na ŠH s klecí                                                               |                            |
| ZŠ Libčická             |    | Rekonstrukce ZTI, ÚT -I.etapa                                                               |                            |
| ZŠ Libčická             |    | cesty v areálu školy - nerovný povrch                                                       |                            |
| ZŠ Libčická             |    | odvod dešťové vody beton žlabu u tělocvičen                                                 |                            |
| ZŠ Libčická BYT         |    | rekonstrukce bytu - rozvody vody a elektřiny                                                |                            |
|                         |    |                                                                                             |                            |
| Libčická 6/398 MŠ       |    |                                                                                             |                            |
| MŠ Libčická             | RD | Oprava plotu - zdívo, zejména však postupné uvolňování svařovaných spojů                    |                            |
| MŠ Libčická             | RD | Oprava fasády                                                                               |                            |
| MŠ Libčická             | RD | klimatizace do 4 tříd na adrese Libčická 6                                                  | žádá p. Kaščák na dotace   |
| MŠ Libčická             | RD | oddělení provozního prostoru od veřejně přístupného prostoru (částečné vyzdění + dveře)     | zjistit u HSZ zda je možné |
| MŠ Libčická             |    | herní plocha smart soft                                                                     |                            |
| MŠ Libčická             |    | oprava pískoviště                                                                           |                            |
|                         |    |                                                                                             |                            |
| Lindnerova 1 MŠ/ AMBIS  |    |                                                                                             |                            |
| Lindnerova 1 MŠ         | RD | Učebna hrubé mobility (prostory skladu )                                                    |                            |
|                         |    |                                                                                             |                            |
| AMBIS                   |    | nové vchodové dveře                                                                         |                            |
|                         |    |                                                                                             |                            |
|                         |    |                                                                                             |                            |
|                         |    |                                                                                             |                            |
| Lyčkovo nám             |    |                                                                                             |                            |
| MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí | IO | Výměna oken I. Etapa _ vysoutěženo                                                          |                            |
| MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí | IN | Výměna oken II. etapa                                                                       |                            |
| MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí | RD | Oprava fasády u MŠ Lyč.nám.                                                                 |                            |
| MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí | RD | Výstavba tělocvičny, ŠK a ŠJ                                                                |                            |
| MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí | RD | Rekonstrukce havarijního stavu střechy střed. části obj.                                    |                            |
| MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí | RD | PD Přístavba objektu - východní část - zkapacitnění                                         |                            |
| MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí | RD | Vyčištění čelní fasády - odstranění zeleně ze soch nad vchody                               |                            |
|                         |    |                                                                                             |                            |
|                         |    |                                                                                             |                            |
| Mazurská                |    |                                                                                             |                            |

|                     |       |                                                                                  |  |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| ZŠ Mazurská         | IN    | Dokončení rekonstrukce prostor od brány do vchodu ZŠ                             |  |
| ZŠ Mazurská         | IN    | PD Hřiště na padel a 2x beach volejbal                                           |  |
| ZŠ Mazurská         | IN    | Oprava tartanové dráhy                                                           |  |
| ZŠ Mazurská         | IN    | PD - Rekonstrukce rozvodů elektro v celém objektu (nefunkční směšovače)          |  |
| ZŠ Mazurská         | IN    | PD DSP+DPS Dostavba zázemí sportovního areálu                                    |  |
| ZŠ Mazurská         | IN    | Vybudování zázemí pro správce hřiště, šaten, soc. zař., včetně úpravy parkoviště |  |
| ZŠ Mazurská         | IN    | PD DSP+DPS Rekonstrukce atria za hlavním vstupem                                 |  |
| ZŠ Mazurská         | IN    | Rekonstrukce povrchu volejbalového hřiště vysoutěženo                            |  |
| ZŠ Mazurská         | RD    | Rekonstrukce areálových komunikací                                               |  |
| ZŠ Mazurská         | RD    | Oprava děr ve fasádě                                                             |  |
| ZŠ Mazurská         | RD    | Montáž žaluzií do prosklených tříd do atria                                      |  |
| ZŠ Mazurská         | RD    | Výměna starých dveří u tříd a kabinetů + obložky                                 |  |
| ZŠ Mazurská         | RD    | Oprava střechy (při dešti, sněžení zatéká do tříd)                               |  |
| ZŠ Mazurská         | RD    | Oprava zateplení a fasády u telocvičny většího rozsahu                           |  |
|                     |       |                                                                                  |  |
|                     |       |                                                                                  |  |
| Na Pěšinách 13/1720 |       |                                                                                  |  |
| MŠ Na Pěšinách      | IN    | PD Zastřešení atria                                                              |  |
| MŠ Na Pěšinách      | IN    | Žaluzie na okna do zahrady a rohová třída                                        |  |
| MŠ Na Pěšinách      | RD    | Rekonstrukce venkovního osvětlení                                                |  |
| MŠ Na Pěšinách      | RD    | Oprava chodníků v areálu                                                         |  |
| MŠ Na Pěšinách      | RD    | Vybudování krytého stání pro kola a koloběžky                                    |  |
| MŠ Na Pěšinách      | RD    | Oprava terasy a vnějších schodišť                                                |  |
| MŠ Na Pěšinách      | RD    | Oprava plotu                                                                     |  |
| MŠ Na Pěšinách      | RD    | Oprava povrchu komunikací                                                        |  |
| MŠ Na Pěšinách      | RD    | Oprava splachovadel na dětských záchodech                                        |  |
|                     |       |                                                                                  |  |
|                     |       |                                                                                  |  |
| Na PŘESYPU 13/1720  |       |                                                                                  |  |
| MŠ Na Přesypu       | RD    | NUTNÉ Výměna linolea na schodišti                                                |  |
|                     |       |                                                                                  |  |
|                     |       |                                                                                  |  |
| Na Slovance         |       |                                                                                  |  |
| ZŠ Na Slovance      | IN    | Oprava oplocení venkovního hřiště                                                |  |
| ZŠ Na Slovance      | IN 22 | „Zastínění oken přízemí“ ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1, čp. 1960,               |  |
| ZŠ Na Slovance      | RD    | NUTNO oprava žaluzií v tělocvičně                                                |  |
| ZŠ Na Slovance      | RD    | oprava podlahy v hale                                                            |  |
| ZŠ Na Slovance      | RD    | vybudování pítka na zahradě                                                      |  |
| ZŠ Na Slovance      | RD    | Klimatizace v dílně školníka, kde je server MČ - kamery                          |  |
|                     |       |                                                                                  |  |
|                     |       |                                                                                  |  |
| Na Šutce            |       |                                                                                  |  |
| ZŠ Na Šutce         | IN    | Rekonstrukce asfaltové komunikace v areálu školy                                 |  |
| ZŠ Na Šutce         | IN    | Výměna vstupních dveří a úprava vstupního vestibulu                              |  |

|                                 |    |                                                                                                      |  |
|---------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ZŠ Na Šutce                     | RD | Výměna/nátěr zárubní do tříd - I. Etapa, pav. F                                                      |  |
| ZŠ Na Šutce                     | RD | Ochrana zvýšeného plotu u hřiště sítí                                                                |  |
| ZŠ Na Šutce                     | RD | Oprava branky k pozemku ŠD                                                                           |  |
| ZŠ Na Šutce                     | RD | Oprava - výměna PVC                                                                                  |  |
| ZŠ Na Šutce                     | RD | Oprava krytu topení                                                                                  |  |
| ZŠ Na Šutce                     | RD | Venkovní žaluzie - exteriérový stínící prvek                                                         |  |
| ZŠ Na Šutce                     | RD | Kultivace plochy před vchodem do budovy ZŠ                                                           |  |
|                                 |    |                                                                                                      |  |
| Okrouhlická byty                |    |                                                                                                      |  |
|                                 |    |                                                                                                      |  |
|                                 |    |                                                                                                      |  |
|                                 |    |                                                                                                      |  |
| Palmovka Heydukova              |    |                                                                                                      |  |
| ZŠ Palmovka                     | IN | Podklad pro workoutové hřiště v prostoru dvora s učebnou                                             |  |
| ZŠ Palmovka                     | IN | Výměna osvětlení - obj. Heydukova - II. etapa                                                        |  |
| ZŠ Palmovka                     | IN | Půdní vestavba v bud. Palmovka pro ŠD vč. PD                                                         |  |
| ZŠ Palmovka                     | IN | Rekonstrukce prostor na učebny - obj. Heydukova (3 místnosti) sočasná cvič. Kuchyn na kmenovou třídu |  |
| ZŠ Palmovka                     | RD | Rekonstrukce prostor bývalé lab.chemie - obj. Heydukova předelat na cvičnou kuchyn                   |  |
| ZŠ Palmovka                     | RD | Oprava obložení chodeb ve všech ostatních podlažích                                                  |  |
| ZŠ Palmovka                     | RD | Výměna světel na půdách - havarijný stav                                                             |  |
| ZŠ Palmovka                     | RD | Protipožární nátěr krovů v obou budovách                                                             |  |
| ZŠ Palmovka                     | RD | lino ŠJ                                                                                              |  |
| ZŠ Palmovka                     | RD | dořešit hydranty                                                                                     |  |
|                                 |    |                                                                                                      |  |
| Pazderky - ubytovna             |    |                                                                                                      |  |
| Pazderky                        | IN | PD výstavba nového objektu pro Klokánek                                                              |  |
| Pazderky                        |    | demolice 2025                                                                                        |  |
| Pazderky                        |    | novostavba Klokán 2025                                                                               |  |
|                                 |    |                                                                                                      |  |
| Pernerova 383/29 MS             |    |                                                                                                      |  |
|                                 |    |                                                                                                      |  |
|                                 |    |                                                                                                      |  |
|                                 |    |                                                                                                      |  |
| Pernerova 383/29 ZŠ             |    |                                                                                                      |  |
|                                 |    | Mar rozšíření                                                                                        |  |
|                                 |    |                                                                                                      |  |
|                                 |    |                                                                                                      |  |
| P. Strozziho, Za Invalidovnou 3 |    |                                                                                                      |  |
| ZŠ a MŠ Strozziho               | IN | Rekonstrukce chodníku u pavilonu D (od hřiště MŠ)                                                    |  |
| ZŠ a MŠ Strozziho               | RD | Rozšíření prostoru fitness -řešit přes OŠ p.Svoboda??                                                |  |
| ZŠ a MŠ Strozziho               | RD | Rozšíření venkovních herních prvků hřiště MŠ -řešit přes OŠ MČ                                       |  |

|                            |    |                                                                          |               |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ZŠ a MŠ Strozziho          | RD | Obložení stěn tělocvičny, slabá ventilace                                |               |
| ZŠ a MŠ Strozziho          | RD | Nátěr oplocení okolo areálu                                              |               |
| ZŠ a MŠ Strozziho          | RD | Rekonstrukce havarijních částí ZTI, ÚT                                   |               |
| ZŠ a MŠ Strozziho          | RD | Oprava omítek stropu v jídelně                                           |               |
| ZŠ a MŠ Strozziho          | RD | Výměna hadiček umyvadel                                                  |               |
| ZŠ a MŠ Strozziho          | RD | Revitalizace trávníku na dětském hřišti MŠ                               |               |
| ZŠ a MŠ Strozziho          | RD | seřídít plastová okna a dveře v celém areálu školy                       |               |
| ZŠ a MŠ Strozziho          | RD | Oprava topení a ventilů topení ve všech budovách (koroze)                |               |
| ZŠ a MŠ Strozziho          | RD | Oprava praskliny na schodišti MŠ (zjistit současný stav-rozsah)          |               |
| ZŠ a MŠ Strozziho          | RD | Oprava opláštění obvodových stěn tělocvičny                              | drobná oprava |
| ZŠ a MŠ Strozziho          | RD | Oprava podlahy v kuchyni (varna - poškozená podlaha - odpadní mřížky)    | drobná oprava |
|                            |    |                                                                          |               |
|                            |    |                                                                          |               |
|                            |    |                                                                          |               |
| Poznaňská MŠ               |    |                                                                          |               |
| DON B MŠ Poznaňská         | RD | Oprava maleb na chodbě po protékání hydrantu                             |               |
| DON B MŠ Poznaňská         | RD | Oprava VZT - záchody, umývárna_nefunční                                  |               |
| DON B MŠ Poznaňská         | RD | Oprava ochranných krytů radiátorů_praskají                               |               |
| DON B MŠ Poznaňská         | RD | Oprava nátěru kovového zábradlí u schodiště                              |               |
| DON B MŠ Poznaňská         | RD | Oprava nádrží na dětských záchodech PRUBĚŽNĚ                             |               |
| DON B MŠ Poznaňská         | RD | NUTNO Výměna linolea na chodbách                                         |               |
|                            |    |                                                                          |               |
|                            |    |                                                                          |               |
|                            |    |                                                                          |               |
| Řešovská 8/490             |    |                                                                          |               |
| MŠ Řešovská                | IN | Montáž žaluzií v hospodářském pavilonu a na boku hl. budovy              |               |
| MŠ Řešovská                | IN | Nové chodníky v celém venkovním areálu školy - havarijní stav II.et.     |               |
| MŠ Řešovská                | IN | Výměna oken za plastová (vnitřní okna na chodbách hl. budovy)            |               |
| MŠ Řešovská                | RD | Výměna podlahových krytin na chodbách a obou schodištích v hlavní budově |               |
| MŠ Řešovská                | RD | Dokončení výměny plotu (provedeno pouze z přední strany                  |               |
| MŠ Řešovská                | RD | Výměna vstupních dveří levý vchod hlavní budova                          |               |
|                            |    |                                                                          |               |
| Sokolovská 182/č.p.513     |    |                                                                          |               |
| MŠ Sokolovská              | RD | Oprava omítky fasády do ulice Sokolovská                                 |               |
|                            |    |                                                                          |               |
|                            |    |                                                                          |               |
| stadion mládeže Palmovka - |    |                                                                          |               |
| stadion mládeže Palmov     | RD | Rekonstrukce vytápění                                                    |               |
| stadion mládeže Palmov     | RD | Přechod kotelný na jiné médium                                           |               |
| stadion mládeže Palmov     | RD | Oprava atletického oválu, vržiště, skoku dalekého                        |               |
| stadion mládeže Palmov     | RD | Oprava hřišť na volejbal, nohejbal                                       |               |
|                            |    |                                                                          |               |
|                            |    |                                                                          |               |
| Šimůnkova 13/1599          |    |                                                                          |               |
| MŠ Šimůnkova               | IN | Rekonstrukce starých dveří a obložek včetně výměny linolea               |               |

|                        |       |                                                                                                                   |  |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MŠ Šimůnkova           | IN 21 | „Rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků MŠ Šimůnkova,                                                           |  |
| MŠ Šimůnkova           | RD    | Výměna vypínačů a zásuvek v budově školy                                                                          |  |
| MŠ Šimůnkova           | RD    | Výměna zářivek za úsporné                                                                                         |  |
|                        |       |                                                                                                                   |  |
| Šišková - ubytovna     |       |                                                                                                                   |  |
| MŠ Šiskova             | IN    | Rekonstrukce dvou nákladních výtahů                                                                               |  |
| MŠ Šiskova             | RD    | Oprava dvou vstupních branek                                                                                      |  |
|                        |       |                                                                                                                   |  |
| Štěpničná 1/1964       |       |                                                                                                                   |  |
| MŠ Štěpničná           | IN    | Rekonstrukce oplocení                                                                                             |  |
| MŠ Štěpničná           | RD    | Revitalizace povrchu školní zahrady                                                                               |  |
| MŠ Štěpničná           | RD    | Pergola z boku budovy                                                                                             |  |
| MŠ Štěpničná           | RD    | Oprava linolea ve třídě včetně dveří                                                                              |  |
|                        |       |                                                                                                                   |  |
| U Sluncové 10a/č.p.135 |       |                                                                                                                   |  |
| MS U sluncové          | IN    | PD DSP zkapacitnění objektu                                                                                       |  |
| MS U sluncové          | RD    | Oprava děr ve fasádě                                                                                              |  |
| MS U sluncové          | RD    | NUTNÉ Výměna podlah v 2. třídě MŠ cca 100 m2                                                                      |  |
|                        |       |                                                                                                                   |  |
|                        |       |                                                                                                                   |  |
| U Školské zahrady MS   |       |                                                                                                                   |  |
| MŠ U Školské zahrady   | IN    | Provizorní plot na zahradu + wc                                                                                   |  |
| MŠ U Školské zahrady   | RD    | Oprava oplocení                                                                                                   |  |
|                        |       |                                                                                                                   |  |
| U Školské zahrady ZS   |       |                                                                                                                   |  |
| ZŠ U Školské zahrady   | RD    | Oprava WC ve zbývajících podlažích                                                                                |  |
| ZŠ U Školské zahrady   | RD    | Odhlučnění zbývajících tříd v ŠD a učeben                                                                         |  |
| ZŠ U Školské zahrady   | RD    | Instalace předokenních žaluzií                                                                                    |  |
| ZŠ U Školské zahrady   | RD    | Sportoviště pro skok daleký                                                                                       |  |
|                        |       |                                                                                                                   |  |
| Ústavní MŠ             |       |                                                                                                                   |  |
| MŠ Ústavní             | IN    | Čipové zabezpečení vstupu do areálu MŠ a budov MŠ                                                                 |  |
| MŠ Ústavní             | IN    | PD - Rozvody vody, elektřiny a topení - Kompletní vnitřní instalace TZB učebního pavilonu včetně ležatých rozvodů |  |
| MŠ Ústavní             | ON    | oprava chodníků                                                                                                   |  |
| MŠ Ústavní             | ON    | výměnu koberců ve dvou třídách a zároveň malbu                                                                    |  |
| MŠ Ústavní             | RD    | Oprava kamerového systému, který se stává částečně nefunkční                                                      |  |
| MŠ Ústavní             | RD    | Nutné: přesun hlavního uzávěru vody ze šachty do přízemí                                                          |  |
| MŠ Ústavní             | RD    | Oprava oplocení                                                                                                   |  |
| MŠ Ústavní             | RD    | Vyřešit topení na spojovacích chodbách v MŠ a v koridoru                                                          |  |
| MŠ Ústavní             | RD    | doplnt vypínač se senzorem na WC                                                                                  |  |
|                        |       |                                                                                                                   |  |

|                          |    |                                                                                  |               |
|--------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ústavní, Hlivická        |    |                                                                                  |               |
| ZŠ Ústavní               | IN | Dokončení a rekonstrukce objektu občerstvení (hospoda)                           |               |
| ZŠ Ústavní               | IN | Náhradní výsadba k pokáceným topolům                                             |               |
| ZŠ Ústavní               | IN | Rekonstrukce elektroinstalace a podhledů II. etapa (Wifi 3.patro)                |               |
| ZŠ Ústavní               | RD | Oprava podlahových krytin PVC - chodby a některé učebny                          |               |
| ZŠ Ústavní               | RD | Rekonstrukce asfaltových a smíšených povrchů za budovou ZŠ                       |               |
| ZŠ Ústavní               | RD | Nutné pořízení klimatizace J strana                                              | návrh žaluzie |
| ZŠ Ústavní               | RD | Dokončení odstavného parkoviště a schodiště                                      |               |
| ZŠ Ústavní               | RD | Výměna původních inženýrských sítí (voda, topení, kanalizace elektro)            |               |
| ZŠ Ústavní               | RD | Rekonstrukce atria                                                               |               |
| ZŠ Ústavní               | RD | plot okolo ZS pouze natřít a ošetřit, bet.podezdívka a kovové pole               | zaměřeno      |
| ZŠ Ústavní GYM           |    | rekonstrukce oken                                                                |               |
| Ústavní, Na Bendovce     |    |                                                                                  |               |
| ZŠ Ústavní - Na Bendovce | IN | Úprava povrchu hřiště                                                            |               |
| ZŠ Ústavní - Na Bendovce | RD | PDZateplení a výměna oken budovy SP Prodloužení                                  |               |
| ZŠ Ústavní - Na Bendovce | RD | Úprava povrchu hřiště                                                            |               |
| Žernosecká               |    |                                                                                  |               |
| ZŠ Žernosecká            | IN | Rozvody kabeláže pro internet a Wifi síť                                         |               |
| ZŠ Žernosecká            | ŘD | venkovní učebna/pergola 3/25                                                     |               |
| ZŠ Žernosecká            | ŘD | rekonstrukce atria 3/25                                                          |               |
| ZŠ Žernosecká            | ŘD | Rekonstrukce povrchu a oplocení tenisových kurtů                                 |               |
| ZŠ Žernosecká            | ŘD | Rekonstrukce chodníku před bytem školníka                                        |               |
| ZŠ Žernosecká            | ŘD | NUTNE Kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů v celém objektu                |               |
| ZŠ Žernosecká            | ŘD | NUTNO Kompletní rekonstrukce rozvodů kanalizace a vody                           |               |
| ZŠ Žernosecká            | ŘD | NUTNO Instalace vertikálních žaluzií do INTERAKTIVNÍCH UČEBEN VE VYŠŠÍCH PATRECH |               |
| ZŠ Žernosecká            | ŘD | Dokončení atletického areálu                                                     |               |
| ZŠ Žernosecká            | ŘD | Oprava antukového hřiště na nohejbal                                             |               |
| SeS                      |    |                                                                                  |               |
|                          |    |                                                                                  |               |
|                          |    |                                                                                  |               |
| Lindnerova 3 /PORG       |    |                                                                                  |               |
| kotelna vč.MaR           |    | kotelna vč.MaR                                                                   |               |
|                          |    |                                                                                  |               |
|                          |    |                                                                                  |               |
| Nad Rokoskou 111         |    |                                                                                  |               |
| Nad Rokoskou 111         | IO | PD Rekonstrukce zábradlí terasy                                                  |               |
| Nad Rokoskou             | RD | Úprava dveří dle PBŘ(protipan.otvírání,...)                                      |               |
| Ambis                    |    |                                                                                  |               |
|                          |    |                                                                                  |               |
|                          |    |                                                                                  |               |
|                          |    |                                                                                  |               |

|                   |    |                                                                             |  |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Chabařovická 1125 |    |                                                                             |  |
| Chabařovická 1127 | RD | oprava střech a teras u 1.KŠPA                                              |  |
| Chabařovická 1128 | RD | Havarijní stav oken - výměna (trakt k tělocvičně)                           |  |
| Chabařovická 1129 | RD | oprava střechy a světlíků mezi školou a tělocvičnou                         |  |
| Chabařovická 1130 | RD | Havarijní oprava podlah v učebnách - trakt k tělocvičně                     |  |
|                   |    |                                                                             |  |
|                   |    |                                                                             |  |
| SHS Svidnická     |    |                                                                             |  |
| VŠHE Svidnická    | IN | PD - rekonstrukce vnějších chodníků                                         |  |
| VŠHE Svidnická    | IN | Rekonstrukce kanalizace a vody v kuchyni                                    |  |
| VŠHE Svidnická    | IN | Rekonstrukce podlahy v tělocvičně                                           |  |
|                   |    | PD SEN -                                                                    |  |
| VŠHE Svidnická    | RD | Rekonstrukce ležatých a svislých rozvodů SV a TUV                           |  |
| VŠHE Svidnická    | RD | Rekonstrukce svislých rozvodů                                               |  |
| VŠHE Svidnická    | RD | Oprava rozvodů vody v učebnách, kabinetech a kancelářích                    |  |
| VŠHE Svidnická    | RD | Oprava hadiček v soc. zař., v kuchyních a barech                            |  |
| VŠHE Svidnická    | RD | Oprava rozvodů vody na toaletách                                            |  |
| VŠHE Svidnická    | RD | Oprava dešťové kanalizace                                                   |  |
| VŠHE Svidnická    | RD | Oprava oken v chodbě mezi aulami                                            |  |
| VŠHE Svidnická    | RD | Oprava příček ve strojovně VZT                                              |  |
| VŠHE Svidnická    | RD | Rekonstrukce všech el.rozvodů                                               |  |
|                   |    |                                                                             |  |
| VŠHE Svidnická    | RD | Rekonstrukce vnějších chodníků, dlažba venkovního schodiště, asfalt chodník |  |
| VŠHE Svidnická    | RD | Výměna oken a S.E.N                                                         |  |
| VŠHE Svidnická    | RD | Oprava prasklých skel oken na toaletách                                     |  |
| VŠHE Svidnická    | RD | Oprava vrátek pro vstup zaměstnanců do prostor školy                        |  |
|                   |    |                                                                             |  |
| KD KRAKOV         |    |                                                                             |  |
| KD Krakov         | IN | Rekonstrukce elektrických rozvodů malého a velkého sálu                     |  |
| KD Krakov         | IN | Rekonstrukce osobo/nákladního výtahu                                        |  |
| KD Krakov         | IN | NUTNO Rekonstrukce povrchu jeviště hlavního sálu                            |  |
| KD Krakov         | IN | Rekonstrukce scénického osvětlení malý sál                                  |  |
| KD Krakov         | IN | Rekonstrukce scénického osvětlení velký sál                                 |  |
| KD Krakov         | RD | Rekonstrukce VZT                                                            |  |
| KD Krakov         | RD | NUTNO Oprava zásuvek jeviště, velký sál                                     |  |
|                   |    |                                                                             |  |
|                   |    |                                                                             |  |
| KD LÁDVÍ          |    |                                                                             |  |
| KD Ládví          | IN | Akustické dveře do sálu z chodby                                            |  |
| KD Ládví          | IN | Pult osvětlení velký sál z roku 2024                                        |  |
| KD Ládví          | IN | nutné Rekonstrukce chodeb 2. NP                                             |  |
| KD Ládví          | IN | nutné Rekonstrukce osobo/nákladního výtahu (jeviště)                        |  |
| KD Ládví          | IN | nutné Rekonstrukce povrchu jeviště hlavního sálu                            |  |
| KD Ládví          | RD | nutné PD Rekonstrukce el. Rozvodů + rozvodových skříní                      |  |
| KD Ládví          | RD | Zateplení fasády a oprava střechy v atriu                                   |  |
| KD Ládví          | RD | Rekonstrukce stropu 2. NP foyér                                             |  |
| KD Ládví          | RD | nutné Oprava poškozené dlažby vstup vrátnice                                |  |
| KD Ládví          | RD | Instalace oplocení okolo parkoviště                                         |  |
| KD Ládví          | RD | Oprava venkovního obložení fasády                                           |  |

[illegible]